













	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS
	Batería de baja tensión		Amortiguador de gas/Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular
	Componente de alto voltaje		Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Caja de fusibles de alto voltaje

	XPENG P7 Sedan de 4 puertas Desde 2023		
1. Identificación / reconocimiento			
 LA FALTA DE RUIDO EN EL MOTOR NO IMPLICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL VEHÍCULO SE MUEVA O VUELVA A ARRANCAR AL INSTANTE HASTA QUE SE APAGUE POR COMPLETO. USE UN EPI ADECUADO.			
			
2. Inmovilización / estabilización / elevación			
INMOVILICE EL VEHÍCULO   Cambie el vehículo a la marcha P.		PUNTOS DE ELEVACIÓN   Puntos de elevación y estabilización apropiados  Vehículo con los puntos de estabilización apropiados en el lateral  Batería de alta tensión	
3. Control de riesgos directos / normas de seguridad			
MÉTODO DE DESACTIVACIÓN PRINCIPAL  MÉTODO DE DESACTIVACIÓN ALTERNATIVO  ACCESO A BATERÍA DE 12 V    Extraiga el fusible resaltado. 			
 No toque, corte ni abra los componentes de alta tensión ni la batería de alta tensión. Use el equipo de protección adecuado.			
Si se produce un accidente en el que se desplieguen los airbags, el sistema de alta tensión se desactivará automáticamente. El sistema de alta tensión deja de tener tensión aproximadamente 60 segundos después de la desactivación.			
	XPENG P7 DESDE 2023-PRESENTE	N.º de identificación L1N-P7-2023-ERS	Número de versión 01
			Página n.º 2/4

	XPENG P7 Sedan de 4 puertas Desde 2023		
4. Acceso a los ocupantes			
Apertura de la puerta  Presione el extremo delantero de la manija de la puerta. Tire del extremo trasero de la manija de la puerta para abrir la puerta.		Ajuste del asiento 	
Ajuste de la columna de dirección 		Zonas del cuerpo de alta resistencia  Tipos de cristal: ① Cristal laminado ② Cristal templado Las ventanas no se pueden abrir una vez apagada la batería.	
5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos			
		12 V	
		353 V	
		R1234yf 1150 g ±25 g	
 Si hay fugas de refrigerante en la batería, esta puede volverse inestable con riesgo de fuga térmica. Compruebe la temperatura de la batería con una cámara termográfica.			
6. En caso de incendio			
 USE GRANDES CANTIDADES DE AGUA.	  REENCENDIDO DE LA BATERÍA.		
7. En caso de inmersión			
	Se debe usar un EPI adecuado al trabajar con vehículos inundados. Saque el vehículo del agua tanto como sea posible, inmovilícelo y desactívelo antes de realizar cualquier tarea (véase el capítulo 3). Incline el vehículo hacia un lado para dejar que el agua salga.		
	XPENG P7 DESDE 2023-PRESENTE	N.º de identificación L1N-P7-2023-ERS	Número de versión 01
			Página n.º 3/4

	XPENG P7 Sedan de 4 puertas Desde 2023											
8. Remolque / transporte / almacenamiento												
ALMACENE A UNA DISTANCIA SEGURA DE OTROS VEHÍCULOS. Gancho frontal de ubicación  1 2 3 4 5												
	REENCENDIDO DE LA BATERÍA.											
9. Información adicional importante												
	El asiento del conductor tiene un airbag oculto aparte del lateral. La ubicación del airbag oculto se indica con el punto. 9. en la página 1.											
10. Explicación de los pictogramas utilizados												
	Vehículo eléctrico		Inflamable									
	Advertencia, electricidad		Peligro grave para la salud									
	Señal de advertencia genérica		Corrosivo									
	Usar agua para extinción del fuego		Explosivo									
	Usar cámara térmica infrarroja		Peligro para el medio ambiente									
	Maletero		Toxicidad aguda									
	Componente de aire acondicionado		Alejar la llave inteligente									
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>XPENG P7</td><td>N.º de identificación</td><td>Número de versión</td><td>Página n.º</td></tr><tr><td>DESDE 2023-PRESENTE</td><td>L1N-P7-2023-ERS</td><td>01</td><td>4/4</td></tr></table>					XPENG P7	N.º de identificación	Número de versión	Página n.º	DESDE 2023-PRESENTE	L1N-P7-2023-ERS	01	4/4
	XPENG P7	N.º de identificación	Número de versión		Página n.º							
	DESDE 2023-PRESENTE	L1N-P7-2023-ERS	01	4/4								